

St Gilles
11 S 102

Saint Macaire



345MTP2



Collection Vassal-Montpellier

345Mtp2


Vass2R07s051-055

class 2 R7 s 51-55
St Macaire
Proust 4 54

St Macaire

2 R7 s 51.55

FH















Désignation : St Macaire

Clos Planche 11 Côté S N° 102

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

1-3
2-4
3-1) Révisé
4-5
5-5
PR 2

3^e époque

+4

Désignation : St Macaire -

Clos Planche 11 Côté S N° 102

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 16.9.57

1-4
2-4
3-3
4-4
5-4

Pr. 2

3^e époque

+5

M-lh 29.8.1958 Pr:0

St Macaire

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 102

Vigueur : 3

Charge :

s. 15
2 12
3 4
4 2
5 8

+2

Désignation : St abbacine

Clos Planche 11 Côté S N° 102

Vigueur : 4

Date de maturité : 26.24.859

Charge :

s. 1-10
2 7
3 5
4 8
5 13

+2

Année 1956

St Macaire

N° Planche Côté 11.5.102.

	Nombre total	D A T E S											
		20	23.	26.	28.	31.							
1	4	0.	0.	0.	1	1							
2	4	0.	0.	2	3	3.							
3							
4							
5	5	0	00	2	3	3.							

II 28-3-56 D

Année 1957

St Macaire

N° Planche Côté 11.5.102.

	Nombre total	D A T E S											
		11-3	14-3
1	6	0.	3
2	6	0.	4
3	.	0.
4
5	7	2	3

II D le 14-3-57

Année 1958.

St Macaire -

N° Planche Côté 118102

		Nombre total	D A T E S								
			19/3	22/3	27/3	31/3	2.4				
T. longue	1	18.	5.0	0.	0.	4.	8 x				
	2	14.	8.0	0.	0.	0.	8. x				
	3	4.	1.	2.	3.	3.	3 x				
	4	4.	0.	1.	1.	2.	2 x				
T. longue	5	16.	1.	1.	2.	3.	8 x				

De 2-4-58

III^e

St Macaire

Année 1959

N° Planche 118102 Côté

		Nombre Total	D A T E S								
			18.3	21.3	25.3						
1	8	4.	2.	3.							
2	6	0.	0.	4.							
3	4	1.	1.	4.							
4	6	0.	0.	4.							
5	10	1.	1.	6.							

De 25-3-59

Année : 1960

N° . St. Macaire . Planche . 11.5 102 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		12.3	16/3					
1	12	1	8					
2	8	0	2					
3	4	2	3					
4	4	2	3					
5	13	0	5					

De 16-3-60 x

ANNEE 1991

NOM St Macaire noir
084502

EMPLACEMENT 2 R7 S 51.55

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	P											
2	P			6		3-6	7-6	10-6	2-8	13-8	2-8	
3	5			4	10							
4	5						+7			+3		
5	P											

Pourriture :

Mill. :

Port : euge

Vigueur : 2

ANNEE : 1995

NCM *S^t Macanensis*

EMPLACEMENT 2 R7 A 51.55

0345.02

Couche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3			3	7	2.6	4.6	7.6				
2	3			2			+7					
3	4			3								
4	3			1								
5	4			3								
	17			12		<p><u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u>: L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : $\frac{1}{2}$ chug <u>Vigueur</u> : 2,5</p>						

Désignation : *St Macaire*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *102* Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - ?
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *clair 5* - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcout

31-8-84

N° ordre

Désignation : *St Macaire*

VASSAL Planche *11* côté *S* N° *102* souche '1 2 3 4 *(5)*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *(8)* - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. *(9)*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *(8)* - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *(1)* - sillon 2.

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux *(8)* - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *(1)* - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *(2)* - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femel-
le 9.

F

N° ordre

Désignation : *St Macaire*

VASSAL Planche *41* côté *S* N° *102* souche 1 2 3 4 *(5)*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *(3)* -
 rouge foncé 4 . *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femelle 9 .

Tuel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté 5 N° 102 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

J. Binet 21 JUIL 1956

9.7.56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *S* N° *102* souche 1 2 3 4 ⑤

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande ~~3~~
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté ⑤.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ④ - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

28 *K. Bach* 1956

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *S* N° *102* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Photo.*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 { - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 { - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 { - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 { - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

T Rouquie 15-9-56

Dénomination *St. Macaire*

Planche *11* côté *2* Rang *102* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *20* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonich

4-12-56

N° d'ordre : Désignation : *St. Macaire*
 Origine :
 Emplacement : *11 S 102* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
- 9 - L_1/L 1-(2)-3.
- 10 - L_2/L (1)-(2).
- 11 - Lobes 1-3-(5)-7-9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-(1)-(2)-(3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-(1)-(2)-3.
- 14 - S. pét. (forme) 1-2-(3)-4-5-6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-(4)-5-6-7-(8).
- 16 - Dents : Forme (1)-2-3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1-(2)-3.
- 18 - Angle lob. term. 1-(2)-(3).
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1-(2)-3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-3-4-5-(6)-(7)-(8)-(9).
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1)-2-3.
- 22 - Largeur S.P. : 1-2-(3)-4-5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-(2)-3.
 Forme : (4)-(5)
 Médiane/Base : 6-(7)-8.

Tinet 57

N° d'ordre: . 034502 . Désignation: . *St. allacaire* .
Origine:
Emplacement: Vas. 115 102 Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8 - ⑨.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.